Missing Numbers in Equations (A)

Find the value of each unknown.

$n \times 3 = 24$	$s \times 6 = 54$	$t \times 2 = 16$	$p \times 7 = 42$
$4 \times t = 28$	$8 \times w = 32$	$6 \times t = 24$	$a \times 9 = 54$
$2 \times t = 18$	$m \times 5 = 45$	$w \times 3 = 18$	$a \times 4 = 16$
$s \times 3 = 12$	$j \times 3 = 3$	$j \times 3 = 27$	$8 \times p = 24$
$3 \times w = 9$	$5 \times c = 45$	$g \times 7 = 28$	$9 \times b = 63$
$c \times 8 = 72$	$2 \times z = 6$	$y \times 9 = 45$	$x \times 1 = 6$
$6 \times v = 36$	$g \times 5 = 15$	$d \times 3 = 15$	$s \times 1 = 2$
$y \times 3 = 24$	$z \times 5 = 35$	$b \times 3 = 27$	$j \times 1 = 1$
$f \times 7 = 35$	$m \times 7 = 35$	$6 \times b = 36$	$7 \times u = 49$
$7 \times q = 7$	$n \times 6 = 12$	$2 \times g = 4$	$3 \times v = 12$

Missing Numbers in Equations (A) Answers

Find the value of each unknown.

$n \times 3 = 24$ $n = 8$	$s \times 6 = 54$ $s = 9$	$t \times 2 = 16$ $t = 8$	$p \times 7 = 42$ $p = 6$
$4 \times t = 28$ $t = 7$	$8 \times w = 32$ $w = 4$	$6 \times t = 24$ $t = 4$	$a \times 9 = 54$ $a = 6$
$2 \times t = 18$ $t = 9$	$m \times 5 = 45$ $m = 9$	$w \times 3 = 18$ $w = 6$	$a \times 4 = 16$ $a = 4$
$s \times 3 = 12$ $s = 4$	$j \times 3 = 3$ $j = 1$	$j \times 3 = 27$ $j = 9$	$8 \times p = 24$ $p = 3$
$3 \times w = 9$ $w = 3$	$5 \times c = 45$ $c = 9$	$g \times 7 = 28$ $g = 4$	$9 \times b = 63$ $b = 7$
$c \times 8 = 72$ $c = 9$	$2 \times z = 6$ $z = 3$	$y \times 9 = 45$ $y = 5$	$x \times 1 = 6$ $x = 6$
$6 \times v = 36$ $v = 6$	$g \times 5 = 15$ $g = 3$	$d \times 3 = 15$ $d = 5$	$s \times 1 = 2$ $s = 2$
$y \times 3 = 24$ $y = 8$	$z \times 5 = 35$ $z = 7$	$b \times 3 = 27$ $b = 9$	$j \times 1 = 1$ $j = 1$
$f \times 7 = 35$ $f = 5$	$m \times 7 = 35$ $m = 5$	$6 \times b = 36$ $b = 6$	$7 \times u = 49$ $u = 7$
$7 \times q = 7$ $q = 1$	$n \times 6 = 12$ $n = 2$	$2 \times g = 4$ $g = 2$	$3 \times v = 12$ $v = 4$

Missing Numbers in Equations (B)

Find the value of each unknown.

$6 \times t = 6$	$9 \times k = 63$	$g \times 1 = 1$	$d \times 7 = 21$
$x \times 8 = 32$	$7 \times g = 63$	$3 \times s = 12$	$4 \times z = 12$
$2 \times w = 6$	$9 \times w = 45$	$7 \times x = 35$	$c \times 5 = 35$
$a \times 2 = 12$	$2 \times s = 2$	$4 \times w = 20$	$4 \times k = 16$
$c \times 1 = 9$	$d \times 8 = 24$	$4 \times t = 12$	$a \times 1 = 1$
$1 \times v = 8$	$p \times 9 = 81$	$3 \times y = 18$	$5 \times w = 15$
$6 \times j = 18$	$g \times 2 = 10$	$4 \times m = 8$	$6 \times n = 18$
$4 \times j = 24$	$r \times 5 = 35$	$5 \times q = 40$	$1 \times p = 1$
$9 \times a = 36$	$4 \times x = 28$	$p \times 5 = 30$	$9 \times t = 36$
$m \times 1 = 2$	$t \times 1 = 7$	$2 \times f = 4$	$8 \times s = 16$

Missing Numbers in Equations (B)

Find the value of each unknown.

$6 \times t = 6$ $t = 1$	$9 \times k = 63$ $k = 7$	$g \times 1 = 1$ $g = 1$	$d \times 7 = 21$ $d = 3$
$x \times 8 = 32$ $x = 4$	$7 \times g = 63$ $g = 9$	$3 \times s = 12$ $s = 4$	$4 \times z = 12$ $z = 3$
$2 \times w = 6$ $w = 3$	$9 \times w = 45$ $w = 5$	$7 \times x = 35$ $x = 5$	$c \times 5 = 35$ $c = 7$
$a \times 2 = 12$ $a = 6$	$2 \times s = 2$ $s = 1$	$4 \times w = 20$ $w = 5$	$4 \times k = 16$ $k = 4$
$c \times 1 = 9$ $c = 9$	$d \times 8 = 24$ $d = 3$	$4 \times t = 12$ $t = 3$	$a \times 1 = 1$ $a = 1$
$1 \times v = 8$ $v = 8$	$p \times 9 = 81$ $p = 9$	$3 \times y = 18$ $y = 6$	$5 \times w = 15$ $w = 3$
$6 \times j = 18$ $j = 3$	$g \times 2 = 10$ $g = 5$	$4 \times m = 8$ $m = 2$	$6 \times n = 18$ $n = 3$
$4 \times j = 24$ $j = 6$	$r \times 5 = 35$ $r = 7$	$5 \times q = 40$ $q = 8$	$1 \times p = 1$ $p = 1$
$9 \times a = 36$ $a = 4$	$4 \times x = 28$ $x = 7$	$p \times 5 = 30$ $p = 6$	$9 \times t = 36$ $t = 4$
$m \times 1 = 2$ $m = 2$	$t \times 1 = 7$ $t = 7$	$2 \times f = 4$ $f = 2$	$8 \times s = 16$ $s = 2$

Missing Numbers in Equations (C)

Find the value of each unknown.

$k \times 4 = 8$	$8 \times c = 48$	$5 \times k = 20$	$m \times 2 = 10$
$6 \times r = 12$	$3 \times j = 6$	$p \times 8 = 8$	$5 \times q = 35$
$c \times 9 = 45$	$g \times 2 = 8$	$w \times 6 = 12$	$n \times 4 = 20$
$a \times 6 = 42$	$g \times 1 = 6$	$j \times 2 = 8$	$q \times 8 = 24$
$8 \times w = 64$	$s \times 5 = 10$	$7 \times z = 42$	$1 \times y = 8$
$n \times 2 = 8$	$r \times 3 = 6$	$g \times 5 = 25$	$n \times 3 = 27$
$q \times 1 = 8$	$2 \times v = 4$	$3 \times p = 15$	$3 \times q = 12$
$2 \times m = 18$	$s \times 4 = 20$	$7 \times w = 49$	$y \times 6 = 30$
$1 \times d = 4$	$4 \times u = 12$	$d \times 1 = 6$	$7 \times g = 35$
$z \times 6 = 24$	$b \times 6 = 42$	$y \times 8 = 24$	$1 \times x = 2$

Missing Numbers in Equations (C)

Find the value of each unknown.

$k \times 4 = 8$ $k = 2$	$8 \times c = 48$ $c = 6$	$5 \times k = 20$ $k = 4$	$m \times 2 = 10$ $m = 5$
$6 \times r = 12$ $r = 2$	$3 \times j = 6$ $j = 2$	$p \times 8 = 8$ $p = 1$	$5 \times q = 35$ $q = 7$
$c \times 9 = 45$ $c = 5$	$g \times 2 = 8$ $g = 4$	$w \times 6 = 12$ $w = 2$	$n \times 4 = 20$ $n = 5$
$a \times 6 = 42$ $a = 7$	$g \times 1 = 6$ $g = 6$	$j \times 2 = 8$ $j = 4$	$q \times 8 = 24$ $q = 3$
$8 \times w = 64$ $w = 8$	$s \times 5 = 10$ $s = 2$	$7 \times z = 42$ $z = 6$	$1 \times y = 8$ $y = 8$
$n \times 2 = 8$ $n = 4$	$r \times 3 = 6$ $r = 2$	$g \times 5 = 25$ $g = 5$	$n \times 3 = 27$ $n = 9$
$q \times 1 = 8$ $q = 8$	$2 \times v = 4$ $v = 2$	$3 \times p = 15$ $p = 5$	$3 \times q = 12$ $q = 4$
$2 \times m = 18$ $m = 9$	$s \times 4 = 20$ $s = 5$	$7 \times w = 49$ $w = 7$	$y \times 6 = 30$ $y = 5$
$1 \times d = 4$ $d = 4$	$4 \times u = 12$ $u = 3$	$d \times 1 = 6$ $d = 6$	$7 \times g = 35$ $g = 5$
$z \times 6 = 24$ $z = 4$	$b \times 6 = 42$ $b = 7$	$y \times 8 = 24$ $y = 3$	$1 \times x = 2$ $x = 2$

Missing Numbers in Equations (D)

Find the value of each unknown.

$8 \times a = 64$	$y \times 3 = 3$	$1 \times b = 6$	$9 \times c = 18$
$x \times 2 = 6$	$8 \times n = 56$	$x \times 8 = 40$	$3 \times g = 15$
$1 \times j = 3$	$9 \times p = 36$	$m \times 7 = 35$	$a \times 4 = 36$
$7 \times s = 49$	$z \times 6 = 36$	$g \times 8 = 56$	$2 \times d = 16$
$u \times 8 = 48$	$w \times 7 = 63$	$2 \times x = 2$	$d \times 4 = 32$
$5 \times g = 5$	$1 \times w = 2$	$s \times 4 = 12$	$7 \times z = 7$
$t \times 3 = 6$	$c \times 2 = 14$	$5 \times x = 15$	$1 \times w = 3$
$p \times 3 = 3$	$9 \times f = 72$	$m \times 8 = 56$	$1 \times k = 4$
$j \times 8 = 8$	$u \times 6 = 12$	$y \times 8 = 72$	$4 \times k = 24$
$w \times 6 = 42$	$p \times 8 = 32$	$6 \times z = 24$	$u \times 2 = 12$

Missing Numbers in Equations (D)

Find the value of each unknown.

$8 \times a = 64$ $a = 8$	$y \times 3 = 3$ $y = 1$	$1 \times b = 6$ $b = 6$	$9 \times c = 18$ $c = 2$
$x \times 2 = 6$ $x = 3$	$8 \times n = 56$ $n = 7$	$x \times 8 = 40$ $x = 5$	$3 \times g = 15$ $g = 5$
$1 \times j = 3$ $j = 3$	$9 \times p = 36$ $p = 4$	$m \times 7 = 35$ $m = 5$	$a \times 4 = 36$ $a = 9$
$7 \times s = 49$ $s = 7$	$z \times 6 = 36$ $z = 6$	$g \times 8 = 56$ $g = 7$	$2 \times d = 16$ $d = 8$
$u \times 8 = 48$ $u = 6$	$w \times 7 = 63$ $w = 9$	$2 \times x = 2$ $x = 1$	$d \times 4 = 32$ $d = 8$
$5 \times g = 5$ $g = 1$	$1 \times w = 2$ $w = 2$	$s \times 4 = 12$ $s = 3$	$7 \times z = 7$ $z = 1$
$t \times 3 = 6$ $t = 2$	$c \times 2 = 14$ $c = 7$	$5 \times x = 15$ $x = 3$	$1 \times w = 3$ $w = 3$
$p \times 3 = 3$ $p = 1$	$9 \times f = 72$ $f = 8$	$m \times 8 = 56$ $m = 7$	$1 \times k = 4$ $k = 4$
$j \times 8 = 8$ $j = 1$	$u \times 6 = 12$ $u = 2$	$y \times 8 = 72$ $y = 9$	$4 \times k = 24$ $k = 6$
$w \times 6 = 42$ $w = 7$	$p \times 8 = 32$ $p = 4$	$6 \times z = 24$ $z = 4$	$u \times 2 = 12$ $u = 6$

Missing Numbers in Equations (E)

Find the value of each unknown.

$4 \times f = 20$	$8 \times t = 40$	$1 \times r = 1$	$n \times 8 = 16$
$5 \times d = 40$	$2 \times y = 4$	$c \times 6 = 42$	$m \times 3 = 9$
$3 \times y = 12$	$8 \times f = 24$	$1 \times p = 7$	$5 \times m = 15$
$4 \times k = 16$	$n \times 1 = 1$	$6 \times v = 18$	$f \times 9 = 27$
$k \times 7 = 35$	$6 \times f = 48$	$c \times 7 = 56$	$3 \times b = 18$
$t \times 2 = 16$	$j \times 7 = 35$	$r \times 6 = 36$	$5 \times g = 40$
$3 \times g = 15$	$1 \times z = 7$	$z \times 8 = 32$	$8 \times k = 24$
$d \times 6 = 24$	$x \times 7 = 42$	$3 \times m = 9$	$u \times 7 = 21$
$y \times 2 = 6$	$p \times 7 = 21$	$j \times 4 = 28$	$3 \times s = 6$
$q \times 6 = 12$	$r \times 1 = 7$	$r \times 6 = 48$	$9 \times y = 72$

Missing Numbers in Equations (E)

Find the value of each unknown.

$4 \times f = 20$ $f = 5$	$8 \times t = 40$ $t = 5$	$1 \times r = 1$ $r = 1$	$n \times 8 = 16$ $n = 2$
$5 \times d = 40$ $d = 8$	$2 \times y = 4$ $y = 2$	$c \times 6 = 42$ $c = 7$	$m \times 3 = 9$ $m = 3$
$3 \times y = 12$ $y = 4$	$8 \times f = 24$ $f = 3$	$1 \times p = 7$ $p = 7$	$5 \times m = 15$ $m = 3$
$4 \times k = 16$ $k = 4$	$n \times 1 = 1$ $n = 1$	$6 \times v = 18$ $v = 3$	$f \times 9 = 27$ $f = 3$
$k \times 7 = 35$ $k = 5$	$6 \times f = 48$ $f = 8$	$c \times 7 = 56$ $c = 8$	$3 \times b = 18$ $b = 6$
$t \times 2 = 16$ $t = 8$	$j \times 7 = 35$ $j = 5$	$r \times 6 = 36$ $r = 6$	$5 \times g = 40$ $g = 8$
$3 \times g = 15$ $g = 5$	$1 \times z = 7$ $z = 7$	$z \times 8 = 32$ $z = 4$	$8 \times k = 24$ $k = 3$
$d \times 6 = 24$ $d = 4$	$x \times 7 = 42$ $x = 6$	$3 \times m = 9$ $m = 3$	$u \times 7 = 21$ $u = 3$
$y \times 2 = 6$ $y = 3$	$p \times 7 = 21$ $p = 3$	$j \times 4 = 28$ $j = 7$	$3 \times s = 6$ $s = 2$
$q \times 6 = 12$ $q = 2$	$r \times 1 = 7$ $r = 7$	$r \times 6 = 48$ $r = 8$	$9 \times y = 72$ $y = 8$

Missing Numbers in Equations (F)

Find the value of each unknown.

$n \times 7 = 21$	$6 \times z = 18$	$q \times 4 = 24$	$g \times 6 = 24$
$b \times 7 = 14$	$2 \times t = 2$	$m \times 9 = 81$	$j \times 6 = 36$
$3 \times p = 15$	$2 \times n = 16$	$v \times 5 = 25$	$5 \times c = 40$
$v \times 1 = 1$	$7 \times w = 63$	$g \times 1 = 3$	$2 \times s = 6$
$g \times 9 = 81$	$j \times 8 = 8$	$1 \times a = 4$	$2 \times c = 18$
$5 \times k = 45$	$k \times 9 = 54$	$q \times 1 = 5$	$4 \times c = 32$
$w \times 2 = 14$	$q \times 3 = 3$	$a \times 1 = 6$	$q \times 7 = 28$
$7 \times b = 56$	$7 \times r = 42$	$k \times 7 = 28$	$x \times 2 = 2$
$w \times 6 = 36$	$5 \times t = 40$	$j \times 3 = 9$	$4 \times g = 24$
$8 \times w = 72$	$7 \times k = 21$	$6 \times u = 36$	$y \times 2 = 16$

Missing Numbers in Equations (F)

Find the value of each unknown.

$n \times 7 = 21$ $n = 3$	$6 \times z = 18$ $z = 3$	$q \times 4 = 24$ $q = 6$	$g \times 6 = 24$ $g = 4$
$b \times 7 = 14$ $b = 2$	$2 \times t = 2$ $t = 1$	$m \times 9 = 81$ $m = 9$	$j \times 6 = 36$ $j = 6$
$3 \times p = 15$ $p = 5$	$2 \times n = 16$ $n = 8$	$v \times 5 = 25$ $v = 5$	$5 \times c = 40$ $c = 8$
$v \times 1 = 1$ $v = 1$	$7 \times w = 63$ $w = 9$	$g \times 1 = 3$ $g = 3$	$2 \times s = 6$ $s = 3$
$g \times 9 = 81$ $g = 9$	$j \times 8 = 8$ $j = 1$	$1 \times a = 4$ $a = 4$	$2 \times c = 18$ $c = 9$
$5 \times k = 45$ $k = 9$	$k \times 9 = 54$ $k = 6$	$q \times 1 = 5$ $q = 5$	$4 \times c = 32$ $c = 8$
$w \times 2 = 14$ $w = 7$	$q \times 3 = 3$ $q = 1$	$a \times 1 = 6$ $a = 6$	$q \times 7 = 28$ $q = 4$
$7 \times b = 56$ $b = 8$	$7 \times r = 42$ $r = 6$	$k \times 7 = 28$ $k = 4$	$x \times 2 = 2$ $x = 1$
$w \times 6 = 36$ $w = 6$	$5 \times t = 40$ $t = 8$	$j \times 3 = 9$ $j = 3$	$4 \times g = 24$ $g = 6$
$8 \times w = 72$ $w = 9$	$7 \times k = 21$ $k = 3$	$6 \times u = 36$ $u = 6$	$y \times 2 = 16$ $y = 8$

Missing Numbers in Equations (G)

Find the value of each unknown.

$p \times 6 = 48$	$g \times 5 = 40$	$f \times 1 = 7$	$6 \times c = 42$
$j \times 7 = 56$	$5 \times d = 5$	$1 \times c = 1$	$f \times 7 = 14$
$2 \times v = 14$	$1 \times a = 9$	$7 \times d = 21$	$k \times 9 = 81$
$v \times 6 = 12$	$4 \times b = 12$	$c \times 7 = 28$	$5 \times k = 10$
$k \times 3 = 27$	$k \times 9 = 63$	$8 \times p = 16$	$d \times 4 = 20$
$5 \times c = 10$	$b \times 2 = 16$	$1 \times z = 6$	$a \times 1 = 5$
$k \times 8 = 48$	$2 \times z = 4$	$2 \times d = 18$	$8 \times n = 56$
$z \times 7 = 56$	$r \times 7 = 49$	$a \times 1 = 6$	$c \times 7 = 35$
$4 \times v = 32$	$m \times 9 = 72$	$b \times 3 = 21$	$n \times 2 = 14$
$3 \times r = 27$	$2 \times k = 2$	$t \times 7 = 14$	$p \times 5 = 5$

Missing Numbers in Equations (G)

Find the value of each unknown.

$p \times 6 = 48$ $p = 8$	$g \times 5 = 40$ $g = 8$	$f \times 1 = 7$ $f = 7$	$6 \times c = 42$ $c = 7$
$j \times 7 = 56$ $j = 8$	$5 \times d = 5$ $d = 1$	$1 \times c = 1$ $c = 1$	$f \times 7 = 14$ $f = 2$
$2 \times v = 14$ $v = 7$	$1 \times a = 9$ $a = 9$	$7 \times d = 21$ $d = 3$	$k \times 9 = 81$ $k = 9$
$v \times 6 = 12$ $v = 2$	$4 \times b = 12$ $b = 3$	$c \times 7 = 28$ $c = 4$	$5 \times k = 10$ $k = 2$
$k \times 3 = 27$ $k = 9$	$k \times 9 = 63$ $k = 7$	$8 \times p = 16$ $p = 2$	$d \times 4 = 20$ $d = 5$
$5 \times c = 10$ $c = 2$	$b \times 2 = 16$ $b = 8$	$1 \times z = 6$ $z = 6$	$a \times 1 = 5$ $a = 5$
$k \times 8 = 48$ $k = 6$	$2 \times z = 4$ $z = 2$	$2 \times d = 18$ $d = 9$	$8 \times n = 56$ $n = 7$
$z \times 7 = 56$ $z = 8$	$r \times 7 = 49$ $r = 7$	$a \times 1 = 6$ $a = 6$	$c \times 7 = 35$ $c = 5$
$4 \times v = 32$ $v = 8$	$m \times 9 = 72$ $m = 8$	$b \times 3 = 21$ $b = 7$	$n \times 2 = 14$ $n = 7$
$3 \times r = 27$ $r = 9$	$2 \times k = 2$ $k = 1$	$t \times 7 = 14$ $t = 2$	$p \times 5 = 5$ $p = 1$

Missing Numbers in Equations (H)

Find the value of each unknown.

$9 \times f = 72$	$s \times 1 = 7$	$8 \times g = 24$	$j \times 8 = 16$
$v \times 4 = 28$	$k \times 6 = 54$	$u \times 3 = 12$	$2 \times u = 10$
$v \times 4 = 8$	$n \times 4 = 20$	$5 \times q = 40$	$b \times 7 = 7$
$5 \times d = 25$	$z \times 4 = 16$	$q \times 1 = 1$	$4 \times w = 28$
$4 \times n = 12$	$w \times 4 = 16$	$7 \times y = 56$	$r \times 4 = 4$
$2 \times z = 2$	$2 \times n = 14$	$g \times 7 = 21$	$7 \times m = 14$
$9 \times u = 72$	$a \times 6 = 54$	$b \times 1 = 9$	$1 \times p = 5$
$7 \times z = 42$	$2 \times b = 18$	$8 \times r = 16$	$z \times 3 = 18$
$8 \times x = 8$	$q \times 6 = 24$	$a \times 2 = 14$	$1 \times z = 9$
$v \times 9 = 18$	$w \times 4 = 20$	$b \times 8 = 56$	$g \times 3 = 21$

Missing Numbers in Equations (H)

Find the value of each unknown.

$9 \times f = 72$ $f = 8$	$s \times 1 = 7$ $s = 7$	$8 \times g = 24$ $g = 3$	$j \times 8 = 16$ $j = 2$
$v \times 4 = 28$ $v = 7$	$k \times 6 = 54$ $k = 9$	$u \times 3 = 12$ $u = 4$	$2 \times u = 10$ $u = 5$
$v \times 4 = 8$ $v = 2$	$n \times 4 = 20$ $n = 5$	$5 \times q = 40$ $q = 8$	$b \times 7 = 7$ $b = 1$
$5 \times d = 25$ $d = 5$	$z \times 4 = 16$ $z = 4$	$q \times 1 = 1$ $q = 1$	$4 \times w = 28$ $w = 7$
$4 \times n = 12$ $n = 3$	$w \times 4 = 16$ $w = 4$	$7 \times y = 56$ $y = 8$	$r \times 4 = 4$ $r = 1$
$2 \times z = 2$ $z = 1$	$2 \times n = 14$ $n = 7$	$g \times 7 = 21$ $g = 3$	$7 \times m = 14$ $m = 2$
$9 \times u = 72$ $u = 8$	$a \times 6 = 54$ $a = 9$	$b \times 1 = 9$ $b = 9$	$1 \times p = 5$ $p = 5$
$7 \times z = 42$ $z = 6$	$2 \times b = 18$ $b = 9$	$8 \times r = 16$ $r = 2$	$z \times 3 = 18$ $z = 6$
$8 \times x = 8$ $x = 1$	$q \times 6 = 24$ $q = 4$	$a \times 2 = 14$ $a = 7$	$1 \times z = 9$ $z = 9$
$v \times 9 = 18$ $v = 2$	$w \times 4 = 20$ $w = 5$	$b \times 8 = 56$ $b = 7$	$g \times 3 = 21$ $g = 7$

Missing Numbers in Equations (I)

Find the value of each unknown.

$r \times 4 = 28$	$f \times 3 = 15$	$6 \times c = 42$	$2 \times u = 12$
$q \times 7 = 14$	$9 \times y = 36$	$m \times 1 = 9$	$9 \times r = 45$
$3 \times q = 21$	$2 \times t = 10$	$6 \times n = 30$	$q \times 1 = 4$
$2 \times c = 14$	$9 \times d = 9$	$2 \times u = 2$	$u \times 4 = 12$
$v \times 7 = 63$	$r \times 9 = 18$	$9 \times k = 63$	$5 \times c = 25$
$4 \times z = 24$	$a \times 8 = 64$	$j \times 8 = 24$	$6 \times b = 24$
$7 \times d = 14$	$3 \times j = 27$	$9 \times u = 9$	$p \times 5 = 40$
$9 \times f = 36$	$f \times 9 = 81$	$w \times 1 = 6$	$7 \times f = 21$
$6 \times d = 6$	$d \times 3 = 18$	$x \times 1 = 3$	$q \times 7 = 56$
$t \times 7 = 42$	$5 \times m = 40$	$4 \times u = 20$	$s \times 5 = 10$

Missing Numbers in Equations (I)

Find the value of each unknown.

$r \times 4 = 28$ $r = 7$	$f \times 3 = 15$ $f = 5$	$6 \times c = 42$ $c = 7$	$2 \times u = 12$ $u = 6$
$q \times 7 = 14$ $q = 2$	$9 \times y = 36$ $y = 4$	$m \times 1 = 9$ $m = 9$	$9 \times r = 45$ $r = 5$
$3 \times q = 21$ $q = 7$	$2 \times t = 10$ $t = 5$	$6 \times n = 30$ $n = 5$	$q \times 1 = 4$ $q = 4$
$2 \times c = 14$ $c = 7$	$9 \times d = 9$ $d = 1$	$2 \times u = 2$ $u = 1$	$u \times 4 = 12$ $u = 3$
$v \times 7 = 63$ $v = 9$	$r \times 9 = 18$ $r = 2$	$9 \times k = 63$ $k = 7$	$5 \times c = 25$ $c = 5$
$4 \times z = 24$ $z = 6$	$a \times 8 = 64$ $a = 8$	$j \times 8 = 24$ $j = 3$	$6 \times b = 24$ $b = 4$
$7 \times d = 14$ $d = 2$	$3 \times j = 27$ $j = 9$	$9 \times u = 9$ $u = 1$	$p \times 5 = 40$ $p = 8$
$9 \times f = 36$ $f = 4$	$f \times 9 = 81$ $f = 9$	$w \times 1 = 6$ $w = 6$	$7 \times f = 21$ $f = 3$
$6 \times d = 6$ $d = 1$	$d \times 3 = 18$ $d = 6$	$x \times 1 = 3$ $x = 3$	$q \times 7 = 56$ $q = 8$
$t \times 7 = 42$ $t = 6$	$5 \times m = 40$ $m = 8$	$4 \times u = 20$ $u = 5$	$s \times 5 = 10$ $s = 2$

Missing Numbers in Equations (J)

Find the value of each unknown.

$3 \times y = 3$	$m \times 5 = 25$	$7 \times r = 7$	$u \times 7 = 14$
$9 \times x = 45$	$g \times 5 = 5$	$g \times 9 = 18$	$d \times 8 = 48$
$4 \times g = 4$	$5 \times s = 30$	$m \times 1 = 2$	$5 \times j = 25$
$w \times 7 = 28$	$2 \times n = 14$	$t \times 2 = 14$	$3 \times c = 27$
$q \times 2 = 18$	$3 \times v = 15$	$k \times 9 = 45$	$r \times 6 = 36$
$m \times 3 = 3$	$z \times 9 = 54$	$7 \times y = 42$	$5 \times s = 35$
$x \times 1 = 2$	$t \times 9 = 81$	$1 \times m = 8$	$a \times 8 = 16$
$z \times 2 = 18$	$1 \times p = 1$	$c \times 1 = 2$	$4 \times t = 16$
$c \times 1 = 8$	$2 \times k = 12$	$t \times 3 = 27$	$a \times 5 = 5$
$r \times 3 = 21$	$u \times 1 = 6$	$4 \times d = 32$	$8 \times v = 48$

Missing Numbers in Equations (J)

Find the value of each unknown.

$3 \times y = 3$ $y = 1$	$m \times 5 = 25$ $m = 5$	$7 \times r = 7$ $r = 1$	$u \times 7 = 14$ $u = 2$
$9 \times x = 45$ $x = 5$	$g \times 5 = 5$ $g = 1$	$g \times 9 = 18$ $g = 2$	$d \times 8 = 48$ $d = 6$
$4 \times g = 4$ $g = 1$	$5 \times s = 30$ $s = 6$	$m \times 1 = 2$ $m = 2$	$5 \times j = 25$ $j = 5$
$w \times 7 = 28$ $w = 4$	$2 \times n = 14$ $n = 7$	$t \times 2 = 14$ $t = 7$	$3 \times c = 27$ $c = 9$
$q \times 2 = 18$ $q = 9$	$3 \times v = 15$ $v = 5$	$k \times 9 = 45$ $k = 5$	$r \times 6 = 36$ $r = 6$
$m \times 3 = 3$ $m = 1$	$z \times 9 = 54$ $z = 6$	$7 \times y = 42$ $y = 6$	$5 \times s = 35$ $s = 7$
$x \times 1 = 2$ $x = 2$	$t \times 9 = 81$ $t = 9$	$1 \times m = 8$ $m = 8$	$a \times 8 = 16$ $a = 2$
$z \times 2 = 18$ $z = 9$	$1 \times p = 1$ $p = 1$	$c \times 1 = 2$ $c = 2$	$4 \times t = 16$ $t = 4$
$c \times 1 = 8$ $c = 8$	$2 \times k = 12$ $k = 6$	$t \times 3 = 27$ $t = 9$	$a \times 5 = 5$ $a = 1$
$r \times 3 = 21$ $r = 7$	$u \times 1 = 6$ $u = 6$	$4 \times d = 32$ $d = 8$	$8 \times v = 48$ $v = 6$